



Veiledning for Valesliper/Gulvsliper

VIKTIG / IMPORTANT / WAŻNY

FEIL BRUK VIL SKADE MOTOR, VALSE OG ELLER STØVSUGER.

Leietaker er 100% erstatningspliktig ved alle skader som skjer med maskinen under leieforholdet!

- 1. Sjekk at støvsugerslangen mellom maskin og støvsuger ikke er tett før, under og etter bruk. Tett slange under bruk = brent støvsugermotor (kostnad ca 5500,-).**
- 2. Bruk støvpose under alle arbeider, tøm denne i god tid før den er full. Manglende støvpose = brent støvsugermotor (kostnad ca 5500,-).**
- 3. IKKE kjør maskinen over utstikkende skruer/spiker eller annet da dette skader valsen (kostnad ca 8000,- NOK).**

Hvordan sette inn støvsugerpose



1. Åpne toppen på støvsuger ved å dra ut hendelen på hver side og løft toppen av. Ta deretter ut innerfilteret.



2. Lokaliser stussen på innsiden av beholderen. Denne går ut i støvsugerslangen.



3. Tre støvposen helt inn på stussen slik som på bildet.

4. Følg med på støvsuger under bruk av maskinen. Det skal støve minimalt ut fra maskinen dersom støvpose er korrekt montert og slange ikke er tett.

Dersom støvslange er tett, kan du demontere denne i begge ender og tømme den.



Hvordan montere slipepapir



1. Lokaliser
slipebånddeksel.




2. Dytt dekslet frem og
oppover slik at hele den sorte
valsen er eksponert.



3. Gjør deg oppmerksom
på hvilken vei valsen
sviver.

4. Valsen sviver som anvist på bildet. Finn retningsangivelsen på slipepapiret og press denne inn på slipevalsen på maskinen. Rød pil markerer dreieretning på papir/vals, og gul strek viser hvilken retning en skal dytte inn slipepapiret.




Hvordan bruke maskinen



A. Press først inn knappen merket med «1» på bildet for å starte maskinen.

Nå går maskinen og valsen rundt uten at den skal berøre gulvet.



C. La maskinen gå samtidig som du drar rød spak (2.) til høyre for å løsne valespaken (3). Senk valespaken ned kontrollert når du er i bevegelse.

Husk å heve valsen rett før du stopper maskinen for å unngå dype slipespor i gulvet.

HUSK Å RENGJØRE MASKINEN GODT FØR TILBAKELEVERING!

Fjern støvpose og rens slangen samt støvinntak under maskin.